



in collaborazione con Regione Piemonte, Settore Fitosanitario Regionale

COMUNICATO n° 4/23 - Flavescenza dorata
indicazioni d'intervento per il trattamento allo *Scaphoideus titanus*, vettore della
Flavescenza dorata

Aziende in agricoltura **CONVENZIONALE - INTEGRATA**

Data: 1 agosto 2023

Fase fenologica: chiusura grappolo

Vitigno: Cortese

La lettura delle trappole indica che nei vigneti della zona sono presenti in modo piuttosto diffuso gli adulti di *Scaphoideus titanus*. Di conseguenza, per le Aziende convenzionali-integrate si consiglia di effettuare il 3° trattamento insetticida

appena possibile
con prodotti contenenti
**piretroidi (DELTAMETRINA, LAMDA-CIALOTRINA ,
TAU-FLUVALINATE)**

oppure

ETOFENPROX

oppure

ACETAMIPRID

a dosaggi e indicazioni di etichetta, tenendo in considerazione i tempi di carenza dei prodotti e le tempistiche di vendemmia.

Usare un principio attivo non utilizzato nei trattamenti precedenti.

Aziende aderenti alle misure agroambientali PSR - lotta integrata:

- **PIRETROIDI:** complessivamente, massimo 1 trattamento/anno tra deltametrina, tau-fluvalinate, lambda-cialotrina
- **ETOFENPROX:** massimo 1 trattamento/anno
- **ACETAMIPRID:** massimo 2 trattamenti/anno

IMPORTANTE: dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) **individuare le piante malate e tagliare subito la parte verde:** questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo). Se possibile procedere subito con **l'estirpo completo**, comprese le radici; altrimenti segnare i ceppi, tenerli puliti dai polloni ed estirparli completamente nell'autunno.